

ЭРА®


12

СЕРИЯ

МАКСИМУМ ЦВЕТА,
МАКСИМУМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ




- Эра 12 — современная серия электроустановочных изделий. Розетки и выключатели ЭРА станут идеальным завершающим штрихом к любому ремонту или реконструкции. Они отличаются высоким качеством, а также отвечают современным требованиям безопасности.
- В основе механизмов выключателей использована качающаяся контактная группа, что обеспечивает приятные тактильные ощущения при нажатии на клавишу. В процессе производства используются высококачественные материалы: огнестойкие материалы с температурой самовоспламенения свыше 850°C, не поддерживающие горение, сталь, сплавы меди и серебра.
- Благодаря особой архитектуре механизмов, розетки и выключатели ЭРА просты в установке, надежны в эксплуатации. Ряд современных технических решений обеспечивает легкий и быстрый монтаж, который уже оценили и специалисты-электрики, и обычные потребители.
- В цветовую гамму серии вошли десять базовых цветов: белый, слоновая кость, алюминий, шампань, антрацит, черный (глянцевый), графит, перламутр, медь, бронза.
- В дополнение к базовым цветам рамки выполнены в четырнадцать декоративных цветах:
 - под дерево — ольха, вишня, дуб, венге, сосна;
 - цветная палитра — желтый, оранжевый, красный, охра, бордо, лайм, зеленый, голубой, ультрамарин.
- Такое разнообразие позволяет получить массу цветовых решений для интерьеров различного дизайна.



Автоматические зажимы



Фиксаторы модулей



Сплавы — меди, серебра

Cu, Ag

Огнестойкость механизмов



Материалы не поддерживающие горение




Механизмы для алюминиевой проводки


Al

Особенности конструкции


















- 1 В основных механизмах выключателей и силовых розеток реализован принцип автоматического зажима. Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме без необходимости дополнительного обслуживания с течением времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического подтягивания винта клеммы).
- 2 Конструктивные особенности литого суппорта позволяют расположить механизмы в процессе монтажа таким образом, что исключается горизонтальное и вертикальное их смещение относительно друг друга. 3D исполнение суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу механизмов не составляет труда.
- 3 Монтаж рамки простым нажатием без необходимости частичной разборки механизма.
- 4 Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает потребителю возврат к предварительным настройкам яркости освещения после выключения и повторного включения устройства.
- 5 Рамки до 5 постов. Одна и та же рамка для горизонтального или вертикального монтажа.
- 6 Защитный чехол для обеспечения изделиям степени защиты IP44.
- 7 Разъемы телефонных и компьютерных розеток, во время, когда они не используются, защищены от попадания пыли шторками.
- 8 Индикатор LED.
- 9 Цветной пластик в цветных элементах (например: цвет «алюминий» на сером пластике).
- 10 Шаблоны для зачистки изоляции кабеля.
- 11 Двухпроводные клеммы.
- 12 Монтаж в подрозетник на винты или монтажные лапки.
- 13 Дополнительный ассортимент ходовых механизмов без монтажных лапок для экономии.
- 14 Механизмы для алюминиевой проводки (хромированные контакты).



Механизмы Эра 12 без монтажных лапок


	функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10АХ-250В, без м.лапок Выключатель двойной, 10АХ-250В, без м.лапок	12-1001-** 12-1004-**	 01 белый
	Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, б.л. Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, б.л. Розетка 2P+E Schuko со шторк. с крышкой, 16А-250В, б.л. Розетка 2P, 16А-250В, б.л.	12-2001-** 12-2002-** 12-2003-** 12-2005-**	 02 слоновая кость
	Розетка 2X2P+E Schuko, 16А-250В, б.л. Розетка 2X2P, 16А-250В, б.л. Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16А-250В, б.л. Розетка 2P+E Schuko, 16А-250В, винт, б.л.	12-2006-** 12-2007-** 12-2008-** 12-2011-**	
	Лапки монтажные, в комплекте 2 шт Чехол защитный IP44 (для 12-2003-..)	12-6002-99 12-6006-99	

Ассортимент Эра 12


	функционал	Артикул	** (цвет)					
	Выключатель, 10AX-250В Выключатель с подсветкой, 10AX-250В Переключатель, 10AX-250В Выключатель двойной, 10AX-250В Выключатель двойной с подсветкой, 10AX-250В Переключатель двойной, 10AX-250В Выключатель тройной, 10AX-250В Переключатель промежуточный, 10AX-250В Переключатель для жалюзи, (выкл.) 10AX-250В Переключатель для жалюзи, (кноп.) 10AX-250В Кнопка, 10AX-250В	12-1101-** 12-1102-** 12-1103-** 12-1104-** 12-1105-** 12-1106-** 12-1107-** 12-1108-** 12-1109-99 12-1110-99 12-1111-**	 01 белый  02 словенская кость					
		Розетка 2P+E Schuko, 16A-250В Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16A-250В Розетка 2P+E Schuko со шторк. с крыш., 16A-250В Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16A-250В Розетка 2P, 16A-250В Розетка 2X2P+E Schuko, 16A-250В Розетка 2X2P, 16A-250В Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16A-250В Розетка 2P+E Schuko, 16A-250В, винт Розетка 2X2P+E Schuko, 16A-250В, винт Розетка 2X2P, 16A-250В, винт	12-2101-** 12-2102-** 12-2103-** 12-2104-** 12-2105-** 12-2106-** 12-2107-** 12-2108-** 12-2111-** 12-2116-** 12-2117-**	 03 алюминий  04 шампань				
			Розетка TV одиночная Розетка TV проходная Розетка телефонная RJ11 Розетка телефонная двойная 2XRJ11 Розетка информационная RJ45 Розетка информационная двойная 2XRJ45 Розетка информационная+телефонная RJ45+RJ11 Розетка информационная RJ45+TV Розетка аудио Розетка аудио двойная Розетка RCA Розетка HDMI	12-3101-** 12-3102-** 12-3105-** 12-3106-** 12-3107-** 12-3108-** 12-3109-** 12-3110-** 12-3111-** 12-3112-** 12-3113-** 12-3114-**	 05 антрацит  06 черный			
				Светорегулятор поворотный-нажимной, 400ВА 230В Датчик движения 2-проводной, 180-250В, 200Вт Датчик движения 3-проводной, 180-250В, 400Вт Выключатель карточный, 100-250В, 30А, 30с Розетка 2P+E 16А-250 В, штор. с 2хUSB 5В-3А Устройство зарядное USB, 5В-2100мА Терморегулятор универс. 230В-lmax16А	12-4101-** 12-4103-** 12-4104-** 12-4105-99 12-4109-** 12-4110-** 12-4111-**	 12 графит  13 бронза		
					Рамка на 1 пост Рамка на 2 поста Рамка на 3 поста Рамка на 4 поста Рамка на 5 постов Накладка на 12-4105-99 Накладка на 12-1109-**, 12-1110-**	12-5001-** 12-5002-** 12-5003-** 12-5004-** 12-5005-** 12-6201-** 12-6203-**	 14 медь	
						Вывод кабеля Чехол защитный IP44 (для 12-2103-..) Коробка для открытой установки 1 поста Коробка для открытой установки 2 поста Коробка для открытой установки 3 поста Коробка для открытой установки 4 поста	12-6003-** 12-6006-99 12-6101-** 12-6102-** 12-6103-** 12-6104-**	 15 перламутр  99 механизм без наклейки

Механизмы Эра 12 для алюминиевой проводки

В месте контакта жилы алюминиевого кабеля с латунными контактами стандартного электроустановочного изделия начинается электрохимическая коррозия. Алюминий разрушается. Для исключения явления электрохимической коррозии токоведущие части розеток и выключателей, имеющие контакт с алюминиевым кабелем при монтаже, должны быть покрыты хромом. Хром нейтрален не только к алюминию, но и к меди. В этом случае механизм с хромированными токоведущими частями универсален и может быть применён и с алюминиевой и с медной проводкой. Механизмы для алюминиевой проводки поставляются без монтажных лапок.



Выключатель, 10AX-250В, Al+Cu, белый	12A-1001-01
Выключатель с подсветкой, 10AX-250В, Al+Cu белый	12A-1002-01
Переключатель, 10AX-250В, Al+Cu белый	12A-1003-01
Выключатель двойной, 10AX-250В, Al+Cu, белый	12A-1004-01
Выключатель двойной с подсветкой, 10AX-250В, Al+Cu белый	12A-1005-01
Переключатель двойной, 10AX-250В, Al+Cu белый	12A-1006-01
Выключатель тройной, 10AX-250В, Al+Cu белый	12A-1007-01
Переключатель промежуточный, 10AX-250В, Al+Cu белый	12A-1008-01



Контактная группа розетки регулярного ассортимента



Розетка 2P+E Schuko, 16A-250В, Al+Cu белый	12A-2001-01
Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16A-250В, Al+Cu белый	12A-2002-01
Розетка 2P+E Schuko со штор. с крышкой, 16A-250В, Al+Cu белый	12A-2003-01
Розетка 2X2P+E Schuko, 16A-250В, Al+Cu белый	12A-2006-01
Розетка 2X2P+E Schuko со шторками, 16A-250В, Al+Cu белый	12A-2008-01



Контактная группа розетки для алюминиевой проводки (хромирование)

Рамки Эра 12

Рамка	Артикул	** (цвет)
Рамка на 1 пост	12-5001-**	01 белый
Рамка на 2 поста	12-5002-**	02 слон.кость
Рамка на 3 поста	12-5003-**	03 алюминий
Рамка на 4 поста	12-5004-**	04 шампань
Рамка на 5 постов	12-5005-**	05 антрацит
		06 черный
		12 графит
		13 бронза
		14 медь
		15 перламутр
		07 ольха
		08 вишня
		09 дуб
		10 венге
		11 сосна
		21 желтый
		22 оранжевый
		23 красный
		24 охра
		25 бордо
		26 лайм
		27 зеленый
		28 голубой
		29 ультрамарин

Рамки Эра 12 Сатин

Рамка	Артикул	** (цвет)
Рамка на 1 пост	12-5101-**	01 белый
Рамка на 2 поста	12-5102-**	02 слон.кость
Рамка на 3 поста	12-5103-**	03 алюминий
Рамка на 4 поста	12-5104-**	04 шампань
Рамка на 5 постов	12-5105-**	05 антрацит
		06 черный
		12 графит
		14 медь
		15 перламутр